

Part No. **43300**

FULL HD 1080P WEBCAM WITH MICROPHONE

1080P WEBCAM FOR CLEAR VIDEO AT FLUID 30 FRAMES PER SECOND

DESCRIPTION

- Supports Full HD video calling at resolutions up to 1920x1080@30fps
- Features a noise reducing stereo microphone, 360° swivel design & 110° viewing angle
- Compatible with Windows, Mac and Linux OS
- Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy Full HD 1080p Webcam with Microphone is designed for video calls and conferences. Resolutions up to 1080p at 30 frames per second ensure smooth video and high resolutions alongside clear images thanks to a 6 layer glass coated lens.

Plug & Play installation means that users don't have to worry about complex driver installs, simply connect the Webcam and the installation will begin automatically by the operating system.

The webcam features a foldable clip, which makes mounting on displays and laptops easy, and a 1/4 inch tripod thread. The 360° swivel design offers even more flexibility in use. Sharpness can be adjusted manually by turning the silver focus ring. This Full HD Webcam is compatible with all common platforms like Skype, YouTube, Facetime etc.

RELATED PRODUCTS

0

FULL HD 1080P WEBCAM WITH MICROPHONE

SPECIFICATIONS

Interface	USB Type A
Interface Standard	USB 2.0
Supported Bandwidth	1920x1080
Frame Rate	30fps
Chipset	Hisilicon 3518EV300+ F23
Sensor Type	CMOS
Electronic Shutter	Auto
Signal to Noise Ratio	>50dB
Operating Voltage	DC5V / 160mA +/-6mA
Compatibility	Windows, Mac OS, Linux
Special Features	Built-in stereo microphone, noise reduction, auto exposure, auto white balance, manual focus

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	70x32x84mm [2.76x1.26x3.31in]
(Fixed) Cable Length	145mm [5.71in]
Housing Material	ABS
Lens	6 layer glass coated lens
Net Weight	0.110kg [0.24lb]
Operating Temperature	-20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Storage Temperature	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Humidity	30 - 70% (non-condensing)
Mounting	Highly flexible, universal mount; rotatable by 360 degrees
Viewing Angle	110 degrees
Adjustability	180 degrees up and down
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	43300
EAN	4002888433006

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	143x88x48mm [5.79x3.54x1.93in]
Gross Weight	0.146kg [0.32lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH; California Proposition 65

PACKAGING CONTENT

Full HD Webcam
Lindy Manual

Artikelnr. 43300

FULL HD 1080P WEBCAM MIT MIKROFON

1080P WEBCAM FÜR SCHARFE UND FLÜSSIGE VIDEOS MIT 30 BILDERN PRO SEKUNDE

BESCHREIBUNG

- Unterstützt Full-HD-Videogespräche mit Auflösungen bis 1920x1080@30fps
- Integriertes Stereo-Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Bildwinkel 110°, um 360° schwenkbar
- Kompatibel mit Windows, Mac und Linux
- Plug- & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Die Lindy Full HD 1080p Webcam mit Mikrofon wurde für Videogespräche und -konferenzen entwickelt. Auflösungen bis 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde ermöglichen flüssige Videos und hohe Auflösungen mit scharfen Bildern dank des 6-fach beschichteten Glasobjektivs.

Durch die Plug- & Play-Installation müssen keine Treiber installiert werden. Beim Anschluss der Webcam startet das Betriebssystem die Installation automatisch.

Die Webcam verfügt über eine Halterung zur Befestigung an Displays oder Laptops, die sich auch zusammenklappen lässt, und ein 1/4" Stativgewinde. Zusätzliche Flexibilität bietet die Schwenkbarkeit um 360 Grad. Die Schärfe kann manuell durch Drehen am silbernen Fokusring eingestellt werden. Die Full HD Webcam ist mit allen gängigen Plattformen wie Skype, YouTube, Facetime etc. kompatibel.

VERWANDTE PRODUKTE

0

FULL HD 1080P WEBCAM MIT MIKROFON

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB Typ A
Schnittstellen-Standard	USB 2.0
Maximale Auflösung	1920x1080
Bildrate	30fps
Chipsatz	Hisilicon 3518EV300+ F23
Sensor	CMOS
Elektronische Verschlusssteuerung	Automatisch
Signal-Rausch-Verhältnis	>50dB
Betriebsspannung	DC5V / 160mA +/-6mA
Kompatibilität	Windows, Mac OS, Linux
Spezielle Eigenschaften	Integriertes Stereo-Mikrofon, Rauschunterdrückung, automatische Belichtung und Weißabgleich, manueller

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	70x32x84mm (2.76x1.26x3.31in)
Kabellänge (montiert)	145mm (5.71in)
Gehäusematerial	ABS
Linse	6-fach beschichtetes Glasobjekt
Nettogewicht Gerät/e	0.110kg (0.24lb)
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Feuchtigkeit	30 - 70% (non-condensing)
Montage	Flexible Halterung; um 360 Grad schwenkbar
Bildwinkel	110 Grad
Einstellbarkeit	180 Grad nach oben und unten
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43300
EAN	4002888433006

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	143x88x48mm (5.79x3.54x1.93in)
Gesamtgewicht	0.146kg (0.32lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH; California Proposition 65

LIEFERUMFANG

Full HD Webcam
Lindy Handbuch

Art. 43300

WEBCAM FULL HD 1080P CON MICROFONO

WEBCAM 1080P PER SEGNALI VIDEO CHIARI E FLUIDI A 30 FRAME AL SECONDO

DESCRIZIONE

- Supporta segnali video Full HD a risoluzioni fino a 1920x1080@30fps
- Microfono stereo con riduzione rumore, design regolabile a 360° & angolo di visuale a 110°
- Compatibile con Windows, Mac e Linux OS
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa webcam Full HD 1080p con microfono è l'ideale per video chiamate e conferenze. Supporta risoluzioni fino a 1080p a 30 frame al secondo per garantire una riproduzione video fluida anche ad alte risoluzioni, in più le immagini sono chiare grazie alla lente rivestita in vetro a 6 strati.

Installazione Plug & Play, non occorre installare driver specifici, basta connettere la webcam e l'installazione viene avviata automaticamente dal sistema operativo.

Può essere fissata facilmente a schermi piatti e laptop grazie alla clip regolabile oppure ad un treppiedi con il comodo attacco a vite. Il design girevole di 360° offre la massima flessibilità mentre la messa a fuoco è regolabile manualmente ruotando l'anello argentato. Questa webcam Full HD è compatibile con tutte le più comuni piattaforme come Skype, YouTube, Facetime, ecc.

PRODOTTI CORRELATI

0

WEBCAM FULL HD 1080P CON MICROFONO

SPECIFICHE

Interfacce	USB Tipo A
Standard interfacce	USB 2.0
Risoluzione massima	1920x1080
Frame Rate	30fps
Chipset	Hisilicon 3518EV300+ F23
Sensore	CMOS
Otturatore elettronico	Auto
Rapporto segnale/rumore	>50dB
Tensione di esercizio	DC5V / 160mA +/-6mA
Compatibilità	Windows, Mac OS, Linux
Caratteristiche speciali	Microfono stereo integrato, riduzione rumore, esposizione automatica, bilanciamento del bianco automatico, messa a fuoco manuale

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	70x32x84mm [2.76x1.26x3.31in]
Lunghezza del cavo (fissato)	145mm [5.71in]
Materiale	ABS
Lente	Lente rivestita in vetro a 6 strati
Peso netto	0.110kg [0.24lb]
Temperatura operativa	-20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Tasso di umidità	30 - 70% [senza condensa]
Montaggio	alta flessibilità, montaggio universale; ruotabile di 360 gradi
Angolo visuale	110 gradi
Regolazioni	180 gradi su e giù
Colore	Nero

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43300
EAN	4002888433006

VARIE

Tipo di confezione	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	143x88x48mm [5.79x3.54x1.93in]
Peso complessivo	0.146kg [0.32lb]
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH;

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Webcam Full HD
 Manuale

N° art. 43300

WEBCAM FULL HD 1080P AVEC MICROPHONE

WEBCAM 1080P POUR DES VIDÉO FLUIDES À 30FPS (IMAGES/SECONDE)

DESCRIPTION

- Prend en charge les appels vidéo en Full HD à des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@30fps
- Dispose d'un microphone stéréo à réduction de bruit, d'un support pivotant à 360° et d'un angle de vue de 110°.
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La webcam Full HD 1080p avec microphone de LINDY est conçue pour les appels vidéo et les conférences. Les résolutions jusqu'à 1080p à 30 images par seconde assurent une vidéo fluide et de hautes résolutions ainsi que des images claires grâce à une lentille de verre à 6 couches.

L'installation Plug & Play permet aux utilisateurs de ne pas avoir à se soucier de l'installation de pilotes complexes. Il suffit de connecter la webcam et l'installation se fera automatiquement par le système d'exploitation.

La webcam est dotée d'un clip pliable, ce qui facilite le montage sur les écrans et les ordinateurs portables, ainsi que d'un filetage ¼ de pouce pour trépied. Le support pivotant à 360° offre encore plus de souplesse d'utilisation. La netteté peut être réglée manuellement en tournant la bague de mise au point en argent. Cette webcam Full HD est compatible avec toutes les plateformes courantes comme Skype, YouTube, Facetime etc.

PRODUITS RATTACHÉS

0

WEBCAM FULL HD 1080P AVEC MICROPHONE

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB Type A
Norme	USB 2.0
Résolution	1920x1080
Fréquence	30fps
Chipset	Hisilicon 3518EV300+ F23
Type de	CMOS
Obturateur	DRIVER
Rapport	>50dB
Tension de fonctionnement	DC5V / 160mA +/-6mA
Compatibilité	Windows, Mac OS, Linux
Caractéristiques spécifiques	Microphone stéréo intégré, réduction des bruits, exposition auto, balance des blancs auto, focal manuel

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	70x32x84mm (2.76x1.26x3.31in)
Longueur du câble (fixe)	145mm (5.71in)
Matériau du boîtier	ABS
Lentille	Lentille de verre à 6 couches
Poids net	0.110kg (0.24lb)
Température de fonctionnement	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Température de stockage	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Humidité relative	30 - 70% (sans condensation)
Montage	Support flexible, universel; rota
Angle de vision	110 degrés
Ajustabilité	Haut et bas sur 180 degrés
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43300
EAN	4002888433006

DIVERS

Type d'emballage	Boîte en carton
Dimensions de	143x88x48mm (5.79x3.54x1.93in)
Poids brut	0.146kg (0.32lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH; California Proposition 65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Webcam Full HD
Manuel Lindy