

**PERFORMANCE
VERSATILITY
CONNECTIVITY
DISPLAYPORT BY LINDY**



DISPLAYPORT BY LINDY

In Zeiten omnipräsent sichtbarer AV-Inhalte ziehen stetig steigende Video-Auflösungen und Übertragungsdistanzen auch höhere Anforderungen an die Leistung und Verlässlichkeit von Hardware und Connectivity nach sich. Lindys Portfolio hochperformanter, vielseitiger und zuverlässiger Produkte mit DisplayPort-Technologie folgt nicht nur dieser Entwicklung, sondern leistet Ihr noch Vorschub, indem sie stets jeweils aktuelle Grenzen des technisch Machbaren auslotet und ausreizt. Mit hohen Auflösungen, Langstreckenübertragungen und aktiver Wandlertechnologie rocken Lindys DisplayPort-Produkte mit jeder Installation den Saal.

KABEL	PAGE 3
SCALER & ADAPTER	PAGE 9
EXTENDER, SPLITTER & SWITCHES	PAGE 15



CONNECTIVITY

DISPLAYPORT BY LINDY

Perfekte Balance - Leistung und Verlässlichkeit.
Lindy DisplayPort-Kabel.



DISPLAYPORT GOLD LINE



- Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
- Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFK-Kupferleiter

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36290	7.5m	36295
1m	36291	10m	36296
2m	36292	15m	36297
3m	36293	20m	36298
5m	36294		

DISPLAYPORT CROMO LINE



- Performante, funktionsgerechte und designorientierte DisplayPort 1.2 bzw. 1.4 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
- Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36300	3m	36303
1m	36301	5m	36304
2m	36302		

DISPLAYPORT ANTHRA LINE



- Professionelle DisplayPort 1.2 bzw. 1.4 Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10Bit
- Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36480	5m	36484
1m	36481	7.5m	36485
2m	36482	10m	36486
3m	36483	15m	36487

DISPLAYPORT BLACK LINE



- DisplayPort 1.2 Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und vernickelten Steckerhülsen

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36490	3m	36493
1m	36491	1.5m	36494
2m	36492		

DISPLAYPORT VERLÄNGERUNGSKABEL, ANTHRA LINE



- Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG Kupferleiter 192KHz

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36495	2m	36497
1m	36496	3m	36498

CROMO MINI DISPLAYPORT KABEL



- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Mini-DisplayPort-Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 32AWG verzinnem Kupferleiter

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36305	3m	36308
1m	36306	5m	36309
2m	36307		

CROMO MINI DISPLAYPORT AN DISPLAYPORT KABEL



- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Mini-DisplayPort- an DisplayPort-Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 32AWG verzinnem Kupferleiter

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36310	3m	36313
1m	36311	5m	36314
2m	36312		

MINI DISPLAYPORT VERLÄNGERUNGSKABEL, 1,5m



- Mini-DP-Stecker an Mini-DP-Kupplung
- Unterstützt FullHD 1080p, 1600p bis 2560 x 1600
- Erhöhte Farbtiefe/ Deep Color, HDCP 1.1
- Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation
- Bandbreite: 10.8Gbps

▶ No. [41036](#)

AKTIVES DISPLAYPORT 1.2 KABEL



- Verbindet eine DisplayPort-Quelle und ein Display über große Entfernungen
- Unterstützt qualitativ hochwertige Auflösungen bis 4K 60Hz
- Integrierter, aktiver Chipsatz für zuverlässige DisplayPort-Übertragung über große Distanzen
- Bidirektionalität für effiziente und einfache Installation

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
10m	41078	20m	41081
15m	41079		

AKTIVES DISPLAYPORT 1.4 KABEL



- Verbindet ein DisplayPort-Quellgerät mit einem Display oder Projektor über große Distanzen
- Unterstützt qualitativ hochwertige Auflösungen bis 4K@144Hz
- Integrierter, aktiver Chipsatz für zuverlässige DisplayPort-Übertragung über große Distanzen
- Unterstützung für HDR (High Dynamic Range) mit erweitertem Farbraum, mehr Helligkeit und höheren Kontrasten

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
5m	41167	10m	41169
7.5m	41168		

AKTIVES DISPLAYPORT AN HDMI ADAPTERKABEL MIT HDR



- Verbindet ein Gerät mit Display-Port-Ausgang mit einem 4K-HDMI-Display oder -Projektor
- Unterstützt Ausgangsaufösungen bis Ultra HD 4K 4096x2160@60Hz
- Aktiver Chipsatz für erhöhte Kompatibilität mit zahlreichen Grafikkarten

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	40924	3m	40927
1m	40925	5m	40928
2m	40926		

AKTIVES DISPLAYPORT AUF HDMI KABEL, 5m



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirm-synchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird

▶ No. [41704](#)

AKTIVES MINI DISPLAYPORT AN HDMI ADAPTERKABEL



- Verbindet ein Gerät mit Mini-DisplayPort-Ausgang mit einem 4K-HDMI-Display oder -Projektor
- Unterstützt Ausgangsaufösungen bis Ultra HD 4K 4096x2160@60Hz
- Unterstützt 8 Kanäle für unkomprimiertes PCM-Audio mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Abtastfrequenz von 192KHz

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	40910	2m	40912
1m	40911	3m	40913

DISPLAYPORT AN HDMI 10.2G KABEL



- Zum Anschluss eines Display-Port-Geräts an ein 4K UHD HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirm-synchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	36920	3m	36923
1m	36921	5m	36924
2m	36922		

DISPLAYPORT AN DVI KABEL



- Zum Anschluss eines Display-Port-Geräts an ein DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirm-synchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	41489	3m	41492
1m	41490	5m	41493
2m	41491		

DISPLAYPORT AN VGA KABEL



- Zum Anschluss eines Display-Port-Geräts an ein VGA Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirm-synchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	41940	3m	41943
1m	41941	5m	41944
2m	41942		

DISPLAYPORT AN MINI-DISPLAYPORT ADAPTERKABEL



- DisplayPort-Stecker an MiniDP-Buchse
- Unterstützt alle DisplayPort-Signale und -Auflösungen
- Länge ca. 15cm

▶ No. [41060](#)

HDMI AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL



- Verbindet ein HDMI-Gerät mit einem DisplayPort-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@30Hz
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0,5m	41424	3m	41427
1m	41425	5m	41428
2m	41426		

DVI AN DISPLAYPORT KABEL



- Zum Anschluss einer DVI-Quelle an ein Displayport Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt das Synchronisieren von Bildschirmen und erweiterte Desktopmodi
- Integriertes USB-Stromkabel

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0,5m	41975	3m	41978
1m	41976	5m	41979
2m	41977		

USB TYP C AN HDMI 4K60 ADAPTERKABEL MIT HDR



- Verbindet ein HDMI-Display mit dem USB-Anschluss Typ C des Computers
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K 4096x2160@60Hz (4K 60Hz nur in RGB)
- DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung durch den USB Port/Bus erforderlich

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	43291	3m	43293
2m	43292		

MINI-DP (M)/DP (F) KUPPLUNG ADAPTERKABEL, 0.20m



- Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel)
- Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen
- Kompatibel mit der DisplayPort-Spezifikation
- Kabellänge ca. 20cm, Farbe Weiß

▶ No. [41021](#)

MINI DISPLAYPORT AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL



- Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 4K 4096 x 2160 bis 5.4Gbit/s x 4 lanes
- Enthält keine Elektronik und kann in beiden Richtungen verwendet werden (bidirektional)
- Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Bandbreite: 21.6Gbit/s
- Mini-DP-Stecker an DP-Stecker

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	41056	3m	41058
2m	41057	5m	41059

MINI DISPLAYPORT AN DVI KABEL, WEISS



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	41956	3m	41958
2m	41957	5m	41959

MINI DISPLAYPORT AN DVI KABEL, SCHWARZ



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	41951	3m	41953
2m	41952	5m	41954

MINI DISPLAYPORT AN VGA KABEL, SCHWARZ



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein VGA Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
0.5m	41960	3m	41963
1m	41961	5m	41964

MINI DISPLAYPORT AN HDMI 10.2G KABEL, 5m



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein 4K UHD HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird

▶ No. [41667](#)

MINI DISPLAYPORT AN DISPLAYPORT KABEL, SCHWARZ



- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K 4096x2160 bis 5.4Gbit/s x 4 lanes
- Enthält keine Elektronik und kann in beiden Richtungen verwendet werden (bidirektional)
- Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Bandbreite: 21.6Gbit/s
- Mini DP Stecker an DP Stecker

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	41645	3m	41647
2m	41646	5m	41648

MINI DISPLAYPORT AN DVI KABEL, SCHWARZ



- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	41951	3m	41953
2m	41952	5m	41954

MINI DISPLAYPORT AN HDMI 10.2G KABEL



- Zum Anschluss eines Mini-DisplayPort-Geräts an ein 4K UHD HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirm-synchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
1m	36926	3m	36928
2m	36927		

FIBRE OPTIC HYBRID MINI DISPLAYPORT 1.4 KABEL MIT ABNEHMBAREN DP-STECKERN



- Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel zu einer Mini DP- und DP-Hybridverbindung über große Distanzen
- Mini DP-Kabel Stecker /Stecker, mit abnehmbaren DP-Steckern
- Unterstützt DP 1.4 Auflösungen bis 8K@60Hz, 4K@120Hz mit zusätzlicher Unterstützung von statischem und dynamischem HDR

LÄNGE	NO.	LÄNGE	NO.
10m	38480	50m	38484
20m	38481	70m	38485
30m	38482	100m	38486
40m	38483		

VERSATILITY

DISPLAYPORT BY LINDY

Flexibel & vielseitig durch Wandlung & Skalierung.
Lindy DisplayPort-Konverter,
-Scaler & -Adapter.



DISPLAYPORT AUF HDMI KONVERTER



- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in HDMI
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160@30Hz
- Audio pass-through, sofern es von der Videoquelle unterstützt wird
- Schnelle und einfache Plug- & Play-Installation

▶ No. [41718](#)

DISPLAYPORT AUF HDMI KONVERTER



- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in HDMI
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz
- Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop
- Kompaktes Design und einfache Installation

▶ No. [41005](#)

DISPLAYPORT AUF DVI KONVERTER



- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in DVI
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz / 1920x1200@60Hz
- Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop
- Kompaktes Design und einfache Installation

▶ No. [41004](#)

HDMI AUF DISPLAYPORT KONVERTER



- Wandelt ein HDMI-Signal in DisplayPort
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt 7.1-Kanal Surround-Audio
- Kompaktes Design und einfache Installation

▶ No. [38146](#)

HDMI 18G AUF DISPLAYPORT 1.2 KONVERTER

- Konvertiert HDMI 2.0 18G in DisplayPort 1.2 Signale
- Qualitativ hochwertige, digitale und analoge Audioextraktion
- EDID-Schalter zum Einstellen spezifischer Auflösungen beim Quellgerät
- Unterstützt Auflösungen bis 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit



▶ No. [38180](#)

HDMI 18G AUF DISPLAYPORT 1.2 KONVERTER MIT USB-STROMVERSORUNG

- Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein DisplayPort Display
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Integriertes USB-Kabel zur Stromversorgung
- High Dynamic Range für tiefes Schwarz, strahlendes Weiß und ein breites Farbspektrum



▶ No. [38289](#)

USB TYP C AUF DISPLAYPORT KONVERTER

- Verbindet einen DisplayPort-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB Port/Bus



▶ No. [43245](#)

USB TYP C AUF DISPLAYPORT KONVERTER MIT POWER DELIVERY

- Anschluss eines DisplayPort-Monitors und gleichzeitiges Laden des Notebooks über den USB Port Typ C
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB Port/Bus
- Unterstützt USB Power Delivery bis 60W



▶ No. [43289](#)

USB TYP C AUF HDMI KONVERTER MIT HDR

- Verbindet ein HDMI Display mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit und 3840x2160@60Hz 4:2:2 12Bit einschließlich HDR
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB Port/Bus



▶ No. [43276](#)

VGA AUF DISPLAYPORT 1.2 KONVERTER

- Konvertiert ältere VGA-Signale in DisplayPort
- Unterstützt Full HD 1080p
- 3.5mm Audioeinbindung in DisplayPort
- USB Typ A bus-powered



▶ No. [38296](#)

DISPLAYPORT ADAPTER „LINKS“



- Verbindet ein DisplayPort Kabel mit einem DisplayPort Monitor mit zurückgesetzter oder schwer zugänglicher Eingangs-Buchse
- 90° Installation, nach links gewinkelt.
- Unterstützt DisplayPort 1.4 Auflösungen bis zu 8K@60Hz 4:2:0
- Kompaktes Design, geeignet für Wand-Installationen

▶ No. [41334](#)

DISPLAYPORT ADAPTER „RECHTS“



- Verbindet ein DisplayPort-Kabel mit einem DisplayPort-Monitor mit zurückgesetzter oder schwer zugänglicher Eingangs-Buchse
- 90° Installation, nach rechts gewinkelt.
- Unterstützt DisplayPort 1.4 Auflösungen bis zu 8K@60Hz 4:2:0
- Kompaktes Design, geeignet für Wand-Installationen

▶ No. [41333](#)

DISPLAYPORT DOPPELKUPPLUNG PREMIUM



- Kurzer Adapter DP, vergoldet, zur Verbindung von zwei Kabeln
- Kurze äußerst kompakte Bauform

▶ No. [41020](#)

DISPLAYPORT STANDARD-DP AN MINI-DP ADAPTER



- DisplayPort Stecker an Mini-DisplayPort-Buchse
- Adapter mit Abschirmblechen für gute Störfestigkeit
- Vergoldete Kontakte
- Länge mit Stecker: ca. 5,6cm, eingesteckt ca. 4cm

▶ No. [41089](#)

MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF DISPLAYPORT 1.2, HDMI & DVI KONVERTER



- Wandelt ein Mini DisplayPort-Signal in HDMI, DisplayPort oder DVI
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K@30Hz, DisplayPort bis 3840x2160@60Hz und DVI bis 1920x1200@60Hz
- Audio pass-through für HDMI und DisplayPort

▶ No. [41039](#)

MINI DISPLAYPORT AUF HDMI KONVERTER



- Verbindet einen PC, Mac oder Laptop mit Mini DisplayPort mit einem HDMI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080
- Zum Anschluss eines HDMI-Monitors als zweites Display

▶ No. [38309](#)

HDMI AUF DISPLAYPORT, DVI & VGA KONVERTER

- Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-, DVI- oder VGA-Signale
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen 3840x2160@30Hz für DisplayPort und Full HD 1920x1200@60Hz für DVI/VGA
- Einfacher Anschluss eines älteren oder modernen Monitors



▶ No. [38182](#)

MINI DISPLAYPORT AUF HDMI, DVI & VGA KONVERTER

- Wandelt ein Mini DisplayPort-Signal in ein HDMI-, DVI- oder VGA-Signal um
- Unterstützt HDMI- und DP-Auflösungen bis 4K@30Hz, VGA bis 1920x1080@60Hz und DVI bis 1920x1200@60Hz
- Einfacher Anschluss eines älteren oder modernen Displays



▶ No. [41035](#)

MINI DISPLAYPORT AUF HDMI & VGA KONVERTER

- Zum Anschluss eines HDMI- oder VGA-Monitors an eine Mini DisplayPort-Quelle
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K@60Hz und VGA bis Full HD
- Einfacher Anschluss eines älteren oder modernen Displays



▶ No. [41070](#)

MINI DISPLAYPORT AUF HDMI KONVERTER

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in HDMI
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160@30Hz
- Audio pass-through, sofern es von der Videoquelle unterstützt wird



▶ No. [41719](#)

MINI DISPLAYPORT AUF DVI KONVERTER

- Verbindet einen PC, Mac oder Laptop mit Mini DisplayPort mit einem DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200
- Zum Anschluss eines DVI-Monitors als zweites Display
- Kompaktes Design, perfekt für unterwegs



▶ No. [38318](#)

MINI DP AN DP ADAPTER

- Mini DisplayPort Stecker an DisplayPort Kupplung Adapter
- Vergoldete Stecker und Kontakte
- DPCP & HDCP konform
- Unterstützt: 8 bit & 10 bit deep Color sowie Auflösungen 1080p, 1920x1200 und höher bis 2160p bei 60Hz



▶ No. [41077](#)

DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI 18G KONVERTER, AKTIV



- Zum Anschluss eines DisplayPort-Computers an ein HDMI 4K Display
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz
- Audio Pass-through, sofern dies von der Videoquelle unterstützt wird
- Aktiver Chipsatz sorgt für Kompatibilität mit verschiedenen Grafikkarten

▶ No. [41068](#)

DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI 18G HDR KONVERTER, AKTIV



- Wandelt ein DisplayPort 1.2 Signal in HDMI 2.0b 18G
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz
- High Dynamic Range für tiefes Schwarz, strahlendes Weiß und ein breites Farbspektrum
- Aktiver Chipsatz für erhöhte Kompatibilität mit zahlreichen Grafikkarten

▶ No. [41062](#)

DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI, DVI & VGA KONVERTER, AKTIV

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal auf HDMI, DVI oder VGA
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K@30Hz, VGA bis 1920x1080@60Hz und DVI bis 1920x1200@60Hz
- Verbindet einen älteren oder modernen Monitor mit einer DisplayPort-Quelle



▶ No. [41028](#)

DVI AUF DISPLAYPORT KONVERTER, AKTIV

- Konvertiert DVI-Signale in DisplayPort
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop



▶ No. [38145](#)

DISPLAYPORT AUF DVI KONVERTER, AKTIV



- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in DVI
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop

▶ No. [41734](#)

DISPLAYPORT AUF VGA KONVERTER, AKTIV



- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in VGA
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz
- Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop
- Kompaktes Design und einfache Installation

▶ No. [41006](#)

MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI 18G KONVERTER, AKTIV



- Zum Anschluss eines Mini-DisplayPort-Computers an ein HDMI 4K Display
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz
- Audio pass-through, sofern dies von der Videoquelle unterstützt wird
- Aktiver Chipsatz sorgt für Kompatibilität mit verschiedenen Grafikkarten

▶ No. [41069](#)

MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI 18G, DVI & VGA KONVERTER, AKTIV



- Zum Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an ein Mini-Displayport-Quellgerät
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K@60Hz, VGA bis 1920x1080@60Hz und DVI bis 1920x1200@60Hz
- Verbindet einen älteren oder modernen Monitor mit einer Mini-DisplayPort-Quelle

▶ No. [38297](#)

MINI DISPLAYPORT AUF DVI KONVERTER, AKTIV



- Verbindet ein Mini-DisplayPort-Quellgerät mit einem DVI-D-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Fügt dem Setup einen DVI-Monitor als sekundären Bildschirm hinzu

▶ No. [41736](#)

MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF MULTI-AV KONVERTER, AKTIV



- Wandelt ein Mini DisplayPort-Signal in ein HDMI-, DP-, DVI- oder VGA-Signal um
- Unterstützt HDMI- und DP-Auflösungen bis 4K@60Hz, VGA bis Full HD und DVI bis Full HD und darüber hinaus
- Einfacher Anschluss eines älteren oder modernen Displays (nicht simultan)

▶ No. [38311](#)

PERFORMANCE DISPLAYPORT BY LINDY

Ästhetik durch Leistung.
Lindy DisplayPort-Extender,
Splitter und Switches.



1200m FIBRE OPTIC DISPLAYPORT 1.2 EXTENDER

- Verlängert DisplayPort 1.2 Signale auf bis zu 1200m über ein LWL-Kabel LC Duplex
- Unterstützt Videoauflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Unkomprimierte Übertragung für verlustfreie Videoausgabe
- HDCP und EDID mit Pass-Through für maximale Kompatibilität



No. [38417](#)

300m FIBRE OPTIC DISPLAYPORT 1.2 & USB KVM EXTENDER

- Verlängert 4K DisplayPort 1.2 & KM-Signale auf Distanzen bis 300m mit LC-Glasfaserkabeln
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Drei USB-Ports Typ A zum Anschluss von Tastaturen, Mäusen & anderen USB-Human Interface Devices



No. [39376](#)

200m LWL / FIBRE OPTIC DISPLAYPORT 1.2 EXTENDER

- Unterstützt DisplayPort 1.2 Signale bis mindestens 4K60 bzw. 3840x2160 mit DPCP (DP Content Protection), DPCP/HDCP und Audio
- Unterstützt MST Multi Stream Transport und HBR3 und damit auch MST Hubs und Multiscreen Übertragungen
- Unkomprimierte Übertragung in voller Bandbreite, keine Qualitätseinbußen durch Kompressionsartefakte



No. [38403](#)

40m DISPLAYPORT 1.2 REPEATER

- Erweitert DisplayPort 1.2 Signale auf Distanzen bis 40m
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz
- Unterstützt DP++ / DisplayPort Dual Mode
- Plug- & Play-Installation – keine Treiber erforderlich



No. [38413](#)

30m DISPLAYPORT 1.2 REPEATER

- Erweitert DisplayPort 1.2 Signale bis auf 30m
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz
- Minimalistisches, kompaktes Design
- Unterstützung von HDCP 1.4 und DPCP



▶ No. [38412](#)

35m DISPLAYPORT 1.4 REPEATER

- Überträgt DisplayPort 1.4 UHD-Signale über Distanzen bis 35m
- Unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz 4:2:0 8Bit und HDR
- Kaskadierfähigkeit über 5 Ebenen ermöglicht die Übertragung von 8K-UHD-Inhalten auf bis zu 32m



▶ No. [38415](#)

3 PORT DISPLAYPORT 1.2 MST HUB

- Verbindet 3 DisplayPort Displays mit einem DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitert, dupliziert oder zeigt unabhängige DP-Signale auf drei DP-Monitoren an
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz, Audio bis 7.1-Kanal



▶ No. [38429](#)

2 PORT DISPLAYPORT 1.2 MST HUB

- Verbindet 2 DisplayPort Displays mit einem DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitert, dupliziert oder zeigt unabhängige DP-Signale auf zwei DP-Monitoren an
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz, Audio bis 7.1-Kanal



▶ No. [38427](#)

2 PORT DISPLAYPORT 1.2 MST/SST HUB

- Verbindet 2 DisplayPort-Monitore mit einer DisplayPort-Quelle
- Öffnet Anwendungen auf separaten Displays oder über mehrere Monitore hinweg
- MST Hub, kompatibel mit AMD Eyefinity und Intel Collage
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit



▶ No. [38425](#)

DISPLAYPORT AUF 2 PORT HDMI 18G MST HUB

- Zum Anschluss von zwei HDMI Displays an einen DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitern, Duplizieren oder Anzeigen unabhängiger DP-Signale auf zwei HDMI-Monitore
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz und Audio bis 7.1-Kanal
- Kompatibel mit verschiedenen Grafikkarten inklusive AMD



▶ No. [38409](#)

DISPLAYPORT 1.2 AUF 4 PORT HDMI MST/ SST HUB MIT VIDEO WALL PROZESSOR

- Erstellt eine 2x2 4K-Ultra-HD-Videowand* aus einem DisplayPort 1.2 Port
- Leistungsstarker DisplayPort 1.2 Videoprozessor mit Videowand*, Optionen: Duplizierung, Extended Desktop & Expander-/Eyefinityfunktion
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4



▶ No. [38418](#)

MINI DISPLAYPORT AUF 2 PORT HDMI 18G MST HUB

- Zum Anschluss von zwei HDMI Displays an einen Mini DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitern, Duplizieren oder Anzeigen unabhängiger mDP-Signale auf zwei HDMI-Monitore
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz und Audio bis 7.1-Kanal



▶ No. [41732](#)

MINI DP AUF 3 PORT DISPLAYPORT 1.2 MST HUB

- Verbindet 3 DisplayPort Displays mit einem Mini DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitert, dupliziert oder zeigt unabhängige mDP-Signale auf drei DP-Monitoren an
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz, Audio bis 7.1-Kanal



▶ No. [38428](#)

4 PORT DISPLAYPORT 1.1 SPLITTER

- Verteilt DisplayPort-Signale auf 4 Displays
- Unterstützt Auflösungen bis 2560x1600
- Digitales Audio Pass-through
- Metall Gehäuse



▶ No. [38404](#)

2 PORT DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO CABLE KVM SWITCH

- Zum Steuern von zwei DisplayPort-PCs mit einer Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten mit Steuerung über Drucktaste, Software oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt DisplayPort 1.2 Signale bis 4K 60Hz
- Integrierte Kabel für schnelle, problemlose Installation



▶ No. [42344](#)

2 PORT KVM SWITCH DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO

- Steuert zwei mit DisplayPort ausgestattete PCs über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten über die Gerätetasten oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt DisplayPort 1.2, bis 4K 60Hz



▶ No. [39304](#)

4 PORT KVM SWITCH DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO

- Steuert vier mit DisplayPort ausgestattete PCs über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten über die Gerätetasten oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt DisplayPort 1.2, bis 4K 60Hz



▶ No. [39305](#)

2 PORT DISPLAYPORT 1.2 BIDIREKTIONALER SWITCH

- Schaltet manuell zwischen 2 DisplayPort 1.2 Displays oder Quellgeräten um
- Bidirektionalität für Installationen von Quelle zu Display oder Display zu Quelle
- Unterstützt DisplayPort 1.2-Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4 8Bit
- Externe Stromversorgung über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)



▶ No. [38414](#)

DISPLAYPORT 1.2 EDID EMULATOR

- Emuliert dauerhaft DisplayPort EDID-Daten
- Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160@60HZ
- Nutzt geklonte Daten oder bereits vorab gespeicherte Presets
- Die Stromversorgung erfolgt über den DisplayPort Port des Quellgerätes



▶ No. [32116](#)

LINDY-Elektronik GmbH
Mannheim
t: 0621 470050
e: info@lindy.de

www.lindy.de